

**ПАСПОРТ**

Муфта зажимная герметичная для установки кабеля Ридан Pipeheat-15 в трубе, Тип -, Модификация  
Установочный штуцер для труб 3/4" и 1"

**Код материала: 21RT0900R**



**Дата редакции: 16.11.2023**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Муфта зажимная герметичная для установки кабеля тип Pipeheat-15 с товарным знаком "Ридан" в трубу (далее - "Муфта для кабеля Ридан Pipeheat-15").

### 1.2. Изготовитель

WUHU JIANHONG NEW MATERIAL CO., LTD", 241000, КИТАЙ, No.86 Guan dou Street, Jiujiang district, Wuhu City, Anhui Province.

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, пом. А2.142С, тел. +7 495 792 5757.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления изделия указана на этикетке формата 75x50 мм, расположенной на упаковке в формате ММ.УУУУ, где ММ - порядковый номер изготовления, УУУУ - год изготовления:



## 2. Назначение изделия

Комплекующие для кабеля Ридан Pipeheat-15: муфта для установки в трубу предназначена для герметичного ввода нагревательного саморегулирующегося кабеля, с размерами внешней оболочки 7,7 мм x 5,1 мм, в обогреваемую трубу. Материал трубы принципиального значения не имеет. Необходимо только расчёт толщины теплоизоляции для заданных условий эксплуатации, расчёт линейных теплотерь (Вт/м) трубы и выполнение температурных ограничений на саморегулируемый кабель. Обогрев трубы путём погружения кабеля в обогреваемый перекачиваемый продукт более эффективен по сравнению с внешним обогревом трубы при расположении кабеля на её внешней поверхности.

## 3. Технические характеристики

Размеры оболочки обжимаемого кабеля	7,7 мм x 5,1 мм
Максимальное гидравлическое давление	10 бар
Диаметр отверстия установочного штуцеа	1/2"
Диаметр отверстия зажимной втулки	1"
Материал муфты	Хромированная латунь

## 4. Комплектность

В комплект поставки входят детали, комплектующие изделия и материалы, необходимые для сборки

установочной муфты.

#### **5. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### **6. Приемка и испытания**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### **7. Сертификация**

Муфта для установки кабеля Ридан Pipeheat-15 в трубу не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

#### **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие аксессуара "Муфта для установки кабеля Ридан Pipeheat-15 в трубу (1" и 3/4")" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия. В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.